

PRZEDMIAR ROBÓT

wymiana stolarki okiennej

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421132-8 Instalowanie okien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Żołnierska 4D
INWESTOR : Centralne Biuro Antykorupcyjne
ADRES INWESTORA : 00-583 Warszawa, al. Ujazdowskie 9
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIARY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR AL-01 0203-01 z.o 3.2. +kalk. własna	Demontaż do ponownego montażu czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchnio- wa 35	okien okien	 35	
				RAZEM	35
2	kalk. własna	Demontaż krat wewnętrznych z zawiasów na czas wymiany okien oraz ich ponow- ny montaż 1+24+2+2 1+1+28	kpl. kpl. kpl.	 29 30	
				RAZEM	59
3	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 2 <0.1 0,80×0,80> 18 <0.2 0,80×0,55> 1 <0.3 1,35×0,65> 2 <1.4 0,65×1,35>	szt. szt. szt. szt. szt.	 2 18 1 2	
				RAZEM	23
4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 2 <1.3 1,65×1,18> 8 <3.1 1,90×0,90>	szt. szt. szt.	 2 8	
				RAZEM	10
5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 <1.1> 1.30*2.50 <1.2> 1.18*2.50 *24 <2.1> 1.30*2.00 <2.2> 1.30*2.00 <2.3> 1.18*2.00 *28	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.25 70.80 2.60 2.60 66.08	
				RAZEM	145.33
6	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 0.8*2+0.8*18+1.35*1 1.3*1+1.18*24+1.65*2+0.65*2 1.3*1+1.3*1+1.18*28 1.9*8	m m m m m	 17.35 34.22 35.64 15.20	
				RAZEM	102.41
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.35*(0.8*2+0.8*18+1.35) 0.35*(1.3*1+1.18*24+1.65*2+0.65*2) 0.35*(1.3*1+1.3*1+1.18*28) 0.35*(1.9*8) A (obliczenia pomocnicze) 30% *poz.7A<35.84>	m ² m ²	 6.07 11.98 12.47 5.32 =====	
				35.84 10.75	
				RAZEM	10.75
II 45421132-8 Instalowanie okien					
8	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób- ką osadzenia o pow. do 1.0 m2 <0.1> 0.80*0.80 *2 <0.2> 0.80*0.55 *18 <1.4> 0.65*1.35 *2	m ² m ² m ² m ²	 1.28 7.92 1.76	
				RAZEM	10.96
9	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 <0.3> 1.35*0.65 *1	m ² m ²	 0.88	
				RAZEM	0.88
10	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 <1.3> 1.65*1.18 *2 <3.1> 1.90*0.90 *8	m ² m ² m ²	 3.89 13.68	
				RAZEM	17.57
11	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 <2.3> 1.18*2.00 *28	m ² m ²	 66.08	
				RAZEM	66.08
12	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 <1.1> 1.30*2.50 *1 <1.2> 1.18*2.50 *24 <2.1> 1.30*2.00 *1	m ² m ² m ² m ²	 3.25 70.80 2.60	

PRZEDMIARY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<2.2> 1.30*2.00 *1	m ²	2.60	
				RAZEM	79.25
13	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m (parapety wewnętrzne z konglomeratu polerowanego szer. 40 cm grub. 35 mm) 2+18 2	szt. szt. szt.	 20 2	
				RAZEM	22
14	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m (parapety wewnętrzne z konglomeratu polerowanego szer. 40 cm grub. 35 mm) 1 1+24+2 1+1+28 8	szt. szt. szt. szt. szt.	 1 27 30 8	
				RAZEM	66
15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm poz.7<10.75 m2>	m ² m ²	 10.75	
				RAZEM	10.75
16	KNR-W 2-17 0156-01 +kalk. własna	Nawiewniki naokienne - dostawa i montaż 54	szt. szt.	 54	
				RAZEM	54
III 45410000-4 Tynkowanie					
17	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi PIWNICA (0.8+0.8*2)*2 +(0.8+0.55*2)*18 +(1.35+0.65*2) PARTER (1.30+2.50*2) +(1.18+2.50*2)*24 +(1.65+1.18*2)*2 +(0.65+1.35*2)*2 PIĘTRO (1.30+2.00*2) +(1.30+2.00*2) +(1.18+2.00*2)*28 PODDASZE (1.90+0.90*2)*8	m m m m m	 41.65 169.34 155.64 29.60	
				RAZEM	396.23
18	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża PIWNICA ((0.8+0.8*2)*2 +(0.8+0.55*2)*18 +(1.35+0.65*2))*0.30 PARTER ((1.30+2.50*2) +(1.18+2.50*2)*24 +(1.65+1.18*2)*2 +(0.65+1.35*2)*2)*0.30 PIĘTRO ((1.30+2.00*2) +(1.30+2.00*2) +(1.18+2.00*2)*28)*0.30 PODDASZE ((1.90+0.90*2)*8)*0.30	m ² m ² m ² m ² m ²	 12.50 50.80 46.69 8.88	
				RAZEM	118.87
19	KNR AT-31 0201-07	Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach poz.18<118.87 m2>	m ² m ²	 118.87	
				RAZEM	118.87
IV 45442100-8 Roboty malarskie					
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome PIWNICA (0.8*2*2 +0.55*2*18 +0.65*2)*0.30 PARTER (2.50*2 +2.50*2*24 +1.18*2*2 +1.35*2*2)*0.30 PIĘTRO (2.00*2 +2.00*2 +2.00*2*28)*0.30 PODDASZE (0.90*2*8)*0.30	m ² m ² m ² m ² m ²	 7.29 40.54 36.00 4.32	
				RAZEM	88.15
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe PIWNICA 5.2 <(0.8*2 +0.8*18 +1.35)*0.30> PARTER (1.30 +1.18*24 +1.65*2 +0.65*2)*0.30 PIĘTRO (1.30 +1.30 +1.18*28)*0.30 PODDASZE (1.90*8)*0.30	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.20 10.27 10.69 4.56	
				RAZEM	30.72

PRZEDMIARY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 118.87 <poz.20+poz.21>	m ² m ²	 118.87	
				RAZEM	118.87
23	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące poz.19<118.87 m2>	m ² m ²	 118.87	
				RAZEM	118.87
V 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych					
24	KNR AL-01 0203-01 +kalk. własna	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa z zdemontażu poz.1<35 okien>	okien okien	 35	
				RAZEM	35
25	KNP 18 1359-01.12 +kalk. własna	Próby kontaktronu poz.24<35 okien>	okien okien	 35	
				RAZEM	35