





SYMBOL		2.1 - okno piętro	2.2 - okno piętro dwuskrzydłowe ze słupkiem	2.3 - okno piętro
				
wymiary ościeżnicy	szerokość	130	130	118
	wysokość	250	250	250
lewe/prawe		P L	L	P L
piętro		1 0	1	24 4
RAZEM		1	1	28
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - PVC, białe, - sześciokomorowy profil ciepły, - okucia obwiedniowe, nityłamaniove, - uszczelki szare, o właściwościach akustycznych, - pakiet 3 - szybowy zespolone dwukomorowe, - szkło niskoemisyjne z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, - klamka wewnętrzna biała, - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, - nawiewnik higrosterowalny z możliwością ręcznego przymknięcia 29 sztuk - 6 SZTUK OKIEN WYPOSAŻONYCH W KONTAKTRONY ISTNIEJĄCE - PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,7 mm - PARAPETY WEWNĘTRZNE Z KONGLOMERATU POLEROWANEGO SZER. 40 cm, GR. 35 mm 		

 | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bl. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

temat

ul. Żołnierska 4D, Szczecin

adres inwestycji

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w Szczecinie

inwestor

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

sporządził

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PIĘTRO

rysunek

architektura 1:50

branża skala

zestawienie Szczecin, marzec 2019r.

faza data

A03
nr rysunku

UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.