

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.), art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 37 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, art. 128, art. 131 ust. 1, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2015r. uzupełnionego pismem z dnia 06.10.2015r. Centralnego Biura Antykorupcyjnego ul. Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika, Panią Bożenę Bajerską, na mocy upoważnienia Nr U/P/84/2015 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wygaszenia w części, punkcie II.3, decyzji Starosty Gostyńskiego z dnia 03.11.2014 r. znak: RL. 6341.57.2014.AJ i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – drenażu rozsączającego, wykonanie urządzeń wodnych – poletka drenażowego oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków do ziemi na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 217/2 w m. Lucień, gm. Gostynin, Starosta Gostyński

o r z e k a

- I. **Stwierdzić wygaśnięcie, na wniosek strony, w części decyzji Starosty Gostyńskiego z dnia 03.11.2014r. znak: RL. 6341.57.2014.AJ udzielającej Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu ul. Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w części dotyczącej wprowadzania ścieków bytowych oczyszczanych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE B-95 poprzez drenaż rozsączający do ziemi (na działkę o nr ewid. 217/2 w m. Lucień), na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Konferencyjnego CBA w Lucieniu, z powodu zrzeczenia się przez zakład uprawnień ustalonych w nw. punktach pozwolenia:**
 - punkcie II.3,
 - punkcie IV.11. – IV.14.
- II. **Udzielić Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu ul. Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa reprezentowanemu przez pełnomocnika Panią Bożenę Bajerską, na mocy upoważnienia Nr U/P/84/2015 z dnia 29 maja 2015r., pozwolenia wodnoprawnego na:**
 1. **Likwidację urządzeń wodnych – drenażu rozsączającego** służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi – na działce o nr ewid. 217/2 obręb Lucień, gm. Gostynin, na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w m. Lucień, gm. Gostynin - poprzez trwałe zamurowanie otworu w studziencie rozdzielającej oznaczonej w części graficznej operatu wodnoprawnego (rys. 2) numerem 5 i trwałe odcięcie dopływu ścieków do drenażu.

Charakterystyczne parametry likwidowanych urządzeń wodnych:

 - położenie za pomocą współrzędnych geograficznych:
E: 19^o26'28,6"; N:52^o30' 30,3";
 - długość drenażu (sączków drenarskich): 320 mb (15 ciągów drenarskich o długości 22 mb każdy).

2. **Wykonanie urządzeń wodnych – poletka drenażowego**, składającego się z zestawu 3 ciągów tuneli (komór) filtracyjnych, wykonanych z HDPE, po 6 sztuk komór środkowych, którymi będą wprowadzane oczyszczone ścieki bytowe do ziemi na działce o nr ewid. 217/2 obręb Lucień, gm. Gostynin, na terenie Ośrodka Szkoleniowo - Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w m. Lucień, gm. Gostynin.

Charakterystyczne parametry projektowanych urządzeń wodnych:

- wymiary poletka drenażowego: dł. 15,0 m; szer. 4,20 m; wys. 0,77 m; powierzchnia 63,0 m²;
- pojemność całkowita urządzeń: 18 szt. x 1,60 m³ = 28,80 m³;
- rzędna terenu wokół urządzeń: 77,30 m n.p.m.;
- rzędna posadowienia komór: 76,55 m n.p.m – 76,40 m n.p.m.;
- projektowany spadek ułożenia dna komór: 1%;
- rzędna nasypu: 78,20 m n.p.m.
- wysokość nasypu: 0,90 m;
- ułożenie komór: równoległe, w sposób przyległy do siebie;
- współrzędne geograficzne poletka drenażowego (na przecięciu się przekątnych):
E: 19°26'28,97", N: 52°30'29,28".

3. **Szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie ścieków bytowych oczyszczanych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE B-95** poprzez projektowane poletko drenażowe do ziemi (działkę o nr ewid. 217/2 w m. Lucień) na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w m. Lucień, gm. Gostynin, w ilości:

$$Q \text{ max godz.} = 2,2 \text{ [m}^3\text{/godz.]}$$
$$Q \text{ śr. dob.} = 13,6 \text{ [m}^3\text{/dob.]}$$
$$Q \text{ max rok} = 5475 \text{ [m}^3\text{/rok]}$$

o następujących parametrach:

BZT ₅	25 mg O ₂ /l
ChZT _{Cr}	125 mg O ₂ /l
zawiesiny ogólne	35 mg/l
temperatura	35°C
pH	6,5 – 9

- zgodnie z przedłożonym wnioskiem, operatem wodnoprawnym i aneksem do niego.

III. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

1. zlikwidowania urządzeń wodnych – drenażu rozsączającego, zgodnie z założeniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym i uzupełnieniu do niego, poprzez trwałe zamurowanie otworu w studziencie rozdzielającej oznaczonej w części graficznej operatu wodnoprawnego (rys. 2) - numerem 5 i trwałe odcięcie dopływu ścieków do drenażu,
2. wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z założeniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym i aneksie,
3. prowadzenia gospodarki ściekowej, zgodnie z założeniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym i uzupełnieniu do niego,
4. wykonywania analiz ścieków dopływających i oczyszczonych, z częstotliwością określoną w przepisach prawa, przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji,

5. prowadzenia rejestru ilości ścieków bytowych wprowadzanych do ziemi, na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego w Stacji Uzdatniania Wody na przewodzie wody uzdatnionej kierowanej do sieci, z częstotliwością 1 raz na dobę o określonej godzinie i zapisywania tych danych w rejestrze,
6. utrzymywania w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń służących do oczyszczania i wprowadzania ścieków bytowych do ziemi oraz ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi wszystkich urządzeń i obiektów służących gospodarce ściekowej,
7. podejmowania natychmiastowych działań w przypadku awarii instalacji oraz urządzeń podczyszczających w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska,
8. przedkładania Staroście Gostynińskiemu okresowych wyników wszystkich wykonywanych analiz, w terminach określonych w przepisach prawa,
9. zagospodarowywania wszystkich odpadów powstających w czasie eksploatacji urządzeń i obiektów służących oczyszczaniu ścieków bytowych, zgodnie z ustawą o odpadach,
10. w przypadku ujemnego wpływu na interesy osób trzecich wynikających z zakresu wydanego pozwolenia wodnoprawnego, uprawniony powinien usunąć ich przyczynę i pokryć oraz naprawić ewentualne szkody i straty powstałe w związku z korzystaniem z wód oraz wykonaniem urządzeń wodnych,
11. uzgadniania z Wydziałem Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie wszelkich zmian dotyczących gospodarki ściekowej oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

IV. Określić miejsca poboru prób ścieków dopływających i ścieków oczyszczonych do badań okresowych (zgodnie z operatem wodnoprawnym):

Ustalam miejsce poboru prób do badań ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków – studzienka osadnikowa, oznakowana zgodnie z rys. 2 stanowiącym załącznik do operatu wodnoprawnego, nr 7.

Ustalam miejsce poboru prób do badań ścieków oczyszczonych – studzienka osadnikowa, oznakowana zgodnie z rys. 2 stanowiącym załącznik do operatu wodnoprawnego, nr 17.

V. Zastrzec, że:

- ilość oczyszczonych ścieków bytowych wprowadzanych do ziemi nie może przekraczać: $Q_{\max. \text{dob.}} = 15,0 \text{ [m}^3/\text{dob.]}$,
- w przypadku zaistnienia potrzeby mogą być nałożone na wnioskodawcę inne niż ww. obowiązki niezbędne ze względu na interes ludności, gospodarki narodowej i środowiska.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, stosownie do art. 136 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy Prawo wodne.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na czas określony tj. do 02.11.2025 r.

Uzasadnienie

W dniu 07.09.2015r. do Starosty Gostynińskiego wpłynął wniosek z dnia 30.08.2015r. Centralnego Biura Antykorupcyjnego ul. Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika, panią Bożenę Bajerską, w sprawie wygaszenia w części,