



BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/956/2017

Warszawa, dnia 25.04.2017 r.

**Do uczestników postępowania  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

*dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup artykułów biurowych na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego” – 4/>PU/2017/MT*

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 poz. 831 i 1020 - ustawa Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisami Rozdziału XI pkt. 1 SIWZ. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. Do składanej oferty Zamawiający nie wymaga załączenia formularza cenowego, uzupełnionego o informację o oferowanym produkcie. Przy tak przygotowanych ofertach Zamawiający, na etapie składania ofert, nie jest w stanie zweryfikować jakie produkty zostały zaoferowane oraz potwierdzić czy oferowane artykuły faktycznie spełniają postawione wymagania w tym zakresie. Czynność ta będzie następowała dopiero w momencie faktycznej dostawy we wskazane miejsce.

Postawione w ten sposób wymagania odbierają Zamawiającemu możliwość skorzystania z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp i odrzucenia ofert nieodpowiadających treści SIWZ, ponieważ Zamawiający de facto nie wie, jakie produkty zostały zaoferowane a także, czy produkty równoważne (jeśli zostaną zaoferowane) nie posiadają gorszych parametrów od produktów wzorcowych. Brak takich danych w ofertach może być przesłanką do naruszeń naczelnej zasady Pzp określonej w art. 7 ust. 1, czyli równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisów SIWZ i wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty formularza cenowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

rozszerzonego o dodatkową kolumnę w której wykonawcy obligatoryjnie zobowiązani są wskazać producenta lub dystrybutora oraz numer katalogowy lub model oferowanego produktu, pod rygorem odrzucenia oferty, w przypadku nie wskazania tych informacji.

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie.

### **Zmiana SIWZ**

#### **Do Rozdziału VII pkt. 2 dodaje się podpunkt:**

2.2 W przypadku zaofiarowania rozwiązań równoważnych do opisywanych w załączniku nr 4 do SIWZ poz. 10-18, 50, 108-109, 118, 175-176, 187-195 Zamawiający wymaga wskazania producenta, modelu oraz numeru katalogowego producenta oferowanego produktu.

### **Zmiana SIWZ**

#### **pkt. 4 Rozdziału XV SIWZ otrzymuje brzmienie:**

4. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy szczegółową kalkulację ilościowo-cenową wraz ze wskazaniem producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego produktu.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca do oferty nie dołączy dokumentu wymienionego w pkt. 2.2 Rozdziału VII Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje produkty wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ.

### **Pytanie nr 2**

W poz. 21 i 22- nie występują dziurkacze z linijką, dziurkacze wyposażone są w listwę z naniesionymi formatami. Prosimy o wykreślenie zapisu.

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem dziurkacz z linijką rozumie dziurkacz wyposażony w linijkę z naniesionymi formatami.

### **Pytanie nr 3**

W poz. 50- prosimy o sprecyzowanie wymagań gdyż wskazany wzorcowy model kalkulatora posiada 12- pozycyjny wyświetlacz.

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

### **Zmiana SIWZ**

poz. 50 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

50	Kalkulator z 12 pozycyjnym wyświetlaczem typu CITIZEN SDC-888X BK lub równoważny
----	--

**Pytanie nr 4**

W poz. 54- czy Zamawiający dopuszcza klej o większej gramaturze?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

W poz. 69- standardowe koperty Bąbelkowe 12/B posiadają wymiar wewnętrzny 120x225mm oraz zewnętrzny 140x235mm. Prosimy o modyfikację.

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

**Zmiana SIWZ**

poz. 69 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

69	Koperta bąbelkowa 12/B, pakowane po 200 szt.
----	--

**Pytanie nr 6**

W poz. 73- standardowe koperty Bąbelkowe K12 posiadają wymiar wewnętrzny 440x665mm oraz zewnętrzny 460x680mm. Prosimy o modyfikację.

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

**Zmiana SIWZ**

poz. 73 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

73	Koperta bąbelkowa K12, opak. 100 szt.
----	---------------------------------------

**Pytanie nr 7**

W poz. 79 i 80- standardowo koperty C5 pakowane są po 500szt. Prosimy o modyfikację.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8**

W poz. 104, 106 i 107- w wymaganych kolorach oraz z przeznaczeniem do pisania po metalu występują tylko markery olejowe, nie permanentne. Prosimy o modyfikację.

**Odpowiedź****Zmiana SIWZ**

poz. 104, 106 i 107 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

104	Marker olejowy z okrągłą końcówką , grubość lini pisania ok.1,5mm-2,5mm, wodoodporny do pisania na metalu, plastiku, drewnie.	biały
106	Marker olejowy z okrągłą końcówką , grubość lini pisania ok.1,5mm-2,5mm, wodoodporny do pisania na metalu, plastiku, drewnie.	złoty
107	Marker olejowy z okrągłą końcówką , grubość lini pisania ok.1,5mm-2,5mm, wodoodporny do pisania na metalu, plastiku, drewnie.	srebrny

### **Pytanie nr 9**

W poz. 131 i 132- wymagane przekładki wykonane są z białego kartonu a jedynie indeksy są kolorowe. Prosimy o modyfikację.

### **Odpowiedź**

#### **Zmiana SIWZ**

poz. 131 i 132 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

131	Przekładki A4/20 do segregatorów, numeryczne, kartonowe, kolorowe indeksy, opakowanie 20 szt.
132	Przekładki A4/20 do segregatorów, kartonowe kolorowe indeksy, opakowanie 20 szt.

### **Pytanie nr 10**

W poz. 136- czy Zamawiający dopuszcza segregatory 55mm? Czy pod pojęciem „z okuciem” Zamawiający ma na myśli wzmocniony okuciem otwór na palec?

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie pod pojęciem okucie ma na myśli wzmocniony okuciem otwór na palec.

### **Pytanie nr 11**

W poz. 137- standardem są segregatory o szerokości 75mm. Czy pod pojęciem „z okuciem” Zamawiający ma na myśli wzmocniony okuciem otwór na palec? Prosimy o modyfikację.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie pod pojęciem okucie ma na myśli wzmocniony okuciem otwór na palec.

### **Pytanie nr 12**

W poz. 157- taśmy o wskazanych parametrach nie występują w standardzie, najbardziej zbliżony wymiar to 38mmx25m. Zbyt mała ilość aby wykonać je na specjalne zamówienie. Prosimy o modyfikację.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13**

W poz. 182-185- czy Zamawiający dopuszcza tusze o pojemności większej niż 25ml.?

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14**

W poz. 205- prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zakładki w bloczkach po 50 karteczek w jednym kolorze? Nie występują w mix kolor a jedynie w bloczkach jednokolorowych, dostępnych w 4 różnych kolorach. Prosimy o sprecyzowanie.

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia bloczków jednokolorowych w 4 różnych kolorach.

**Pytanie nr 15**

W poz. 30- prosimy o dopuszczenie folii o grubości 60mic. przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16**

W poz. 51- kartony o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym wymiarem do wymaganego jest 310x220x325mm. Prosimy o dopuszczenie kartonów o wskazanych wymiarach.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie kartonów o wymiarach 310x220x325.

**Pytanie nr 17**

W poz. 64- koperty o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym wymiarem do wymaganego jest 335x475mm. Prosimy o dopuszczenie kopert o wskazanych wymiarach.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18**

W poz. 66- koperty o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym wymiarem do wymaganego jest 260x365mm. Prosimy o dopuszczenie kopert o wskazanych wymiarach.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie kopert o wymiarach 260x365 mm.

**Pytanie nr 19**

Poz. 67- koperty o wymaganych wymiarach nie są ogólnodostępne. Najbardziej zbliżonym wymiarem do wymaganego jest 400x410+35mm. Prosimy o dopuszczenie kopert o wskazanych wymiarach.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie kopert o wymiarach 400x410+110 mm.

**Pytanie nr 20**

W poz. 109- w ofercie marki TOMA nie występuje marker dwustronny o wskazanych parametrach. Najbardziej zbliżony produkt marker dwustronny TOMA posiada końcówkę stożkową 0,8mm i końcówkę igłową 0,4mm. Prosimy o modyfikację

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że ma na myśli marker dwustronny TOMA lub równoważny z końcówką stożkową 0,8mm i końcówką igłową 0,4mm.

**Pytanie nr 21**

W poz. 145- nie występują spinacze plastikowe. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli spinacze 26mm wykonane z kolorowego powlekanego drutu? Czy Zamawiający dopuszcza spinacze 28mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że ma na myśli spinacze 26mm wykonane z kolorowego powlekanego drutu. Zamawiający nie dopuszcza spinaczy 28mm.

**Pytanie nr 22**

W poz. 161- czy Zamawiający ma na myśli torebkę na dokumenty formatu A4 zamykaną na suwak? Jeśli tak to najczęściej występują one w kolorze transparentnym, nie ma w kolorze czarnym. Jeśli Zamawiający ma na myśli inny produkt, prosimy o wskazanie dodatkowych parametrów.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie teczki A4 PVC na suwak w kolorze transparentnym.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

**Zmiana SIWZ**

Poz. 196-202 Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

196	Wkład do pieczęci MODICO 2 (natuszowany)
197	Wkład do pieczęci MODICO 3 (natuszowany)
198	Wkład do pieczęci MODICO 4 (natuszowany)
199	Wkład do pieczęci MODICO 5 (natuszowany)
200	Wkład do pieczęci MODICO 6 (natuszowany)
201	Wkład do pieczęci MODICO 3 (natuszowany)
202	Wkład do pieczęci MODICO 4 (natuszowany)

**Zmiana SIWZ**

Odpowiednie zapisy rozdziału XII otrzymują brzmienie:

b) Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Biuro Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego**  
**ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa**  
Przetarg nr 4/PU/2017/MT  
Nie otwierać przed dniem 28.04.2017 r.

d) Ofertę należy złożyć do **dnia 28.04.2017 r. do godz. 10:30** w Biurze Finansów CBA, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

**Miejsce i tryb otwarcia ofert**

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w **dniu 28.04.2017 r. o godz. 11:00.**

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Daniel Art