



**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
BIURO FINANSÓW**

**ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90, 22 437 13 92**

CBA/F-WZP/2309/2017

Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Do uczestników postępowania

***dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa
pistoletów o kalibrze 9x19 mm , sprawa nr 40/>PU/2017/TCz***

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania nr 1

2) Waga pistoletu bez magazynka: nie więcej niż 670 g.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

2) Waga pistoletu bez magazynka: nie więcej niż 715 g.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania nr 1

6) Długość lufy: od 100 do 110 mm

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

6) Długość lufy: od 98 do 110 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zadania nr 1

8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy magazynki, dwa zwykłe i jeden powiększony (ze „stopką”)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy zwykłe magazynki

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:**Dotyczy zadania nr 1**

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania zamka.

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignie zwalniania zamka.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 SIWZ w zadaniu nr 1 w poniższym zakresie:

Było:

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania zamka.

Jest:

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignie zwalniania zamka.

Pytanie nr 5:**Dotyczy zadania nr 2**

6) Długość lufy: od 110 do 120 mm

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

6) Długość lufy: od 108 do 120 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:**Dotyczy zadania nr 2**

7) Pojemność magazynka: od 16 do 17 szt.

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

7) Pojemność magazynka: od 16 do 18 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:**Dotyczy zadania nr 2**

8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy magazynki, dwa zwykłe i jeden powiększony (ze „stopką”)

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

8) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w trzy zwykłe magazynki

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:**Dotyczy zadania nr 2**

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania zamka.

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający dopuści produkt spełniający zapis:

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignie zwalniania zamka.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 SIWZ w zadaniu nr 2 w poniższym zakresie:

Było:

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększone dźwignie zwalniania zamka.

Jest:

9) Każdy egzemplarz musi być wyposażony w powiększoną dźwignię zwalniania zamka.

Część I Zamówienia**Pytanie nr 9:**

Prosimy o doprecyzowanie informacji czy wysokość pistoletu dotyczy wysokości pistoletu bez podpiętego magazynka czy z podpiętym magazynkiem? Jeżeli wysokość liczona ma być z podpiętym magazynkiem to czy w odniesieniu do pkt 8 parametrów technicznych wysokość powyższego dotyczy broni z magazynkiem zwykłym (standardowym) czy też z magazynkiem powiększonym (ze stopką)?

Odpowiedź:

Podana wysokość dotyczy jednostki broni ze standardowym wyposażeniem, tj. pistoletu ze standardowymi przyrządami celowniczymi i standardowym magazynkiem.

Pytanie nr 10:

Co Zamawiający rozumie przez magazynek zwykły a co przez magazynek powiększony (ze stopką)?

Odpowiedź:

Magazynek zwykły jest to magazynek standardowy, będący na wyposażeniu danej jednostki broni. Magazynek powiększony (w zależności od producenta nazywany także magazynkiem ze stopką) jest to magazynek wyposażony w „stopkę” zapewniającą stabilniejszy chwyt broni. Zamawiający nie wymaga, by oferował on zwiększoną pojemność magazynka w stosunku do magazynka standardowego.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wysokości pistoletu z podpiętym magazynkiem od 120 do 138 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia pistoletu w trzy zwykłe magazynki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez pojęcie „powiększone dźwignie zwalniania zamka”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni w powiększoną dźwignię zwalniania zamka. Powiększona dźwignia zwalniania zamka jest to większa od standardowej dźwignia zapewniająca łatwiejsze i szybsze „zrzucenie” zamka pozostającego w tylnym położeniu.

Pytanie nr 14:

Przerywacz jest elementem działającym automatycznie i nie dokonuje się pomiaru sił na nim występujących. Czy Zamawiający w określeniu parametrów technicznych nie pomylił siły działania przerywacza z siłą nacisku na język spustowy?

Odpowiedź:

Ujęty w opisie przedmiotu zamówienia przerywacz zgodnie z definicją jest to część mechanizmu spustowego broni samopowtarzalnej, która po każdym strzale wyłącza spust, dopóki strzelec ponownie nie zwolni języka spustowego. Przerywacz zapobiega prowadzeniu strzelania ogniem ciągłym i w niektórych jednostkach broni jest podstawowym elementem do zmiany wagi spustu, stąd też ujęty w SIWZ przerywacz z oporem 2 kg. Niektóre jednostki broni do zmiany wagi spustu wymagają zmiany kurka, bądź całego mechanizmu spustowego. Niemniej jednak zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni spust o wadze/sile nacisku 2 kg. w trybie SA/ DAO

Pytanie nr 15:

Jakie rodzaje mechanizmu spustowego pistoletu dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza żadnego rodzaju mechanizmu spustowego.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuszcza siły nacisku spustu w odpowiednich trybach działania SA - od 1,8 kg-do 2,5kg, DA - od 3,8 kg do 4,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podany w zapytaniu poziom siły nacisku DA, z zastrzeżeniem, iż podtrzymuje zawarty w SIWZ poziom nacisku spustu w przypadku pozostałych mechanizmów spustowych.

Część II Zamówienia**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pojemności magazynków 15 nb?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

Co Zamawiający rozumie przez magazynek zwykły, a co przez magazynek powiększony (ze stopką)?

Odpowiedź:

Magazynek zwykły jest to magazynek standardowy będący na wyposażeniu danej jednostki broni. Magazynek powiększony (w zależności od producenta nazywany także magazynkiem ze stopką) jest to magazynek wyposażony w „stopkę” zapewniającą stabilniejszy chwyt broni. Zamawiający nie wymaga, by oferował on zwiększoną pojemność magazynka w stosunku do magazynka standardowego.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia pistoletu w trzy zwykłe magazynki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez pojęcie „powiększone dźwignie zwalniania zamka”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni w powiększoną dźwignię zwalniania zamka. Powiększona dźwignia zwalniania zamka jest to większa od standardowej dźwignia zapewniająca łatwiejsze i szybsze „rzucenie” zamka pozostającego w tylnym położeniu.

Pytanie nr 21:

Przerywacz jest elementem działającym automatycznie i nie dokonuje się pomiaru sił na nim występujących. Czy Zamawiający w określeniu parametrów technicznych nie pomylił siły działania przerywacza z siłą nacisku na język spustowy ?

Odpowiedź:

Ujęty w opisie przedmiotu zamówienia przerywacz zgodnie z definicją jest to część mechanizmu spustowego broni samopowtarzalnej, która po każdym strzale wyłącza spust, dopóki strzelec ponownie nie zwolni języka spustowego. Przerywacz zapobiega prowadzeniu strzelania ogniem ciągłym i w niektórych jednostkach broni jest podstawowym elementem do zmiany wagi spustu, stąd też ujęty w SIWZ przerywacz z oporem 2 kg. Niektóre jednostki broni do zmiany wagi spustu wymagają zmiany kurka, bądź całego mechanizmu spustowego. Niemniej jednak zamawiający wymaga wyposażenia każdej jednostki broni spust o wadze/sile nacisku 2 kg. w trybie SA/ DAO.

Pytanie nr 22:

Jakie rodzaje mechanizmu spustowego pistoletu dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza żadnego rodzaju mechanizmu spustowego.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuszcza siły nacisku spustu w odpowiednich trybach działania SA - od 1,8 kg – do 2,5 kg, DA – od 3,8 kg do 4,5 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podany w zapytaniu poziom siły nacisku DA, z zastrzeżeniem, iż podtrzymuje zawarty w SIWZ poziom nacisku spustu w przypadku pozostałych mechanizmów spustowych.

Pytanie nr 24:

Czy termin jaki zostanie wskazany w § 4 ust. 5 Umowy (na wykonanie naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu) będzie terminem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania I i Zadania II, a zatem terminem 30-dniowym?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż na wykonanie naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu został wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ i wynosi 30 dni.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 6 ust. 1 pkt 1) - 3) Umowy w taki sposób, aby nadać im następujące brzmienie:

1) *zwłoki z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.1. umowy, nie więcej jednak niż 10 % wartości Przedmiotu Umowy brutto,*

2) *pozostawania w zwłoce względem terminu, o którym mowa § 4 ust.5 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego elementu Przedmiotu Umowy (wyrobu) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości Przedmiotu Umowy brutto,*

3) *pozostawania w zwłoce względem terminu, o którym mowa w § 4 ust.8. umowy w wysokości w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości Przedmiotu Umowy brutto.*

Wykonawca wskazuje, że odpowiedzialność z tytułu kar umownych winna opierać się na odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Wykonawcy (przez niego zawinione), a zatem wynikające z jego zwłoki, a nie za każde przekroczenie terminu wynikające także z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (leżących np. po stronie Zamawiającego) - opóźnienie.

Określenie kary umownej w zryczałtowanej wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków z tytułu gwarancji wydaje się istotnie wygórowane i niezgodne z rynkowymi zasadami w podobnych umowach, gdzie kara taka naliczana jest jako ułamek procenta wartości reklamowanego wyrobu.

Istotnym jest ponadto limit kar umownych w ww. wypadkach. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2013 roku, sygn. akt: I CSK 124/13 „żądanie zapłaty kary umownej za nienależyte wykonanie przez dostawcę umowy w postaci uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego w wysokości znacznie przewyższającej wysokość kary zastrzeżonej za odstąpienie przez tegoż dostawcę od umowy, może być potraktowane jako żądanie zapłaty kary umownej rażąco wygórowanej”. Jak wskazał Sąd Najwyższy, „wykładnia art. 484 § 2 k.c. uzasadnia stwierdzenie, że ocena wystąpienia przesłanki miarkowania kary umownej w postaci jej rażącego wygórowania powinna uwzględniać relację między wysokością kary zastrzeżonej z tytułu uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego, a wysokością kary umownej zastrzeżonej w tej samej umowie na wypadek odstąpienia od umowy”, przy czym w tym zakresie Sąd uznał, że kara umowna naliczona w wysokości dwukrotnie wyższej niż kara umowna za odstąpienie od umowy jest karą wygórowaną. Mając powyższe na uwadze dla określenia limitu kar w punktach a) - c) Wykonawca przyjął wysokość kary za odstąpienie, określonej w punkcie § 6 ust. 1 lit d).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Zadania nr 1 – czy Zamawiający dopuszcza pistolet, którego długość lufy wynosi 96 mm, o ile spełnia wszystkie pozostałe warunki zgodnie z opisem minimalnych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Zadania nr 2 - czy Zamawiający dopuszcza pistolet, którego długość lufy wynosi 102,5 mm, o ile spełnia wszystkie pozostałe warunki zgodnie z opisem minimalnych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Daniel Art