

| | | | |
|---|--|---|--|
| MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ | | ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa | |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | | | |
| Stan w dniu 01.01.2025 r. | | | |
| Termin przekazania: do 31.03.2025 r. | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 14061045400000 | | Nazwa i adres podmiotu publicznego: CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE | |

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

| | |
|--|--|
| E-mail sekretariatu podmiotu | sekretariat.bl@cba.gov.pl |
| E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz | cba128@cba.gov.pl |
| Telefon kontaktowy | +48224371400 |
| Data | 25-03-2025 |
| Miejscowość | Warszawa-Śródmieście (dzielnica m. st. Warszawy) |

Lokalizacja siedziby podmiotu

| | |
|-------------|--------------------------|
| Województwo | mazowieckie |
| Powiat | Warszawa |
| Gmina | Warszawa (gmina miejska) |

Dział 1. Dostępność architektoniczna

| | |
|---|----|
| Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów | 16 |
| 1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach | |
| a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne | 9 |
| b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne | 7 |
| c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych | 0 |
| 2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) | |
| a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń | 9 |
| b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń | 7 |
| c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach Rozwiązania architektoniczne (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Środki techniczne (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Zainstalowane urządzenia (nie) <input type="checkbox"/> | |
| 3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach | |
| a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy | 0 |
| b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy | 0 |
| c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy | 0 |
| 4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego | |
| a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego | 16 |
| b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego | 0 |
| 5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków | |
| a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia Procedury ewakuacji lub ratowania (tak) <input checked="" type="checkbox"/> Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (nie) <input type="checkbox"/> Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | |
| b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku | 0 |

| | |
|--|----|
| c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku | 16 |
| d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku | 0 |
| Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej: | |
| <p>Al. Ujazdowskie 9, Warszawa: Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejskie miejsca postojowe.</p> <p>ul. Ludwika Krzywickiego 34, Warszawa (budynki A i B): Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. W obu obiektach winda osobowa. W budynku A toaleta dla os. niepełnosprawnych. Dostępne miejskie miejsca postojowe, w tym miejsce postojowe dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. Gen. Władysława Andersa 46B, Białystok: Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe dla os. niepełnosprawnych przed budynkiem oraz miejskie miejsca postojowe. W obiekcie winda osobowa i toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. Siedlecka 10, Bydgoszcz: Wejście po dwóch stopniach schodowych. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe na parkingu zewnętrznym.</p> <p>ul. Pohulanka 2, Gdańsk: Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe dla os. niepełnosprawnych przed budynkiem oraz miejskie miejsca postojowe. W obiekcie toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. 1 Maja 123, Katowice: Wejście po schodach, zamontowana platforma dla os. niepełnosprawnych. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejskie miejsca postojowe.</p> <p>ul. Fabryczna 18, Kraków: Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe dla os. niepełnosprawnych przed budynkiem oraz miejskie miejsca postojowe. W obiekcie winda osobowa i toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. Gliniana 7, Lublin: Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe dla os. niepełnosprawnych przed budynkiem oraz miejskie miejsca postojowe. W obiekcie winda osobowa i toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. Rzgowska 34/36, Łódź: Wejście po schodach wyposażonych w podjazd dla os. niepełnosprawnych. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejskie miejsca postojowe.</p> <p>ul. Serdeczna 1, Wysogotowo: Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. W obiekcie toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. Wspólna 1, Rzeszów: Wejście bez barier. W wejściu głównym na I piętrze Biuro Przepustek. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe na parkingu zewnętrznym i miejskie miejsca postojowe. W obiekcie toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. Żołnierska 4D, Szczecin: Wejście po schodach wyposażonych w podjazd dla os. niepełnosprawnych. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejskie miejsca postojowe. W obiekcie winda osobowa i toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> <p>ul. Poleczki 3, Warszawa: Wejście bez barier. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe dla gości na terenie wewnętrznym oraz miejskie miejsca postojowe. W obiekcie winda osobowa.</p> <p>ul. Jerzmanowska 4D, Wrocław: Wejście do budynku głównego przez budynek Biura Przepustek bez barier. Wsparcie os. asystującej. Dostępne miejsca postojowe dla gości na terenie wewnętrznym oraz miejskie miejsca postojowe. W budynku głównym winda osobowa i toaleta dla os. niepełnosprawnych.</p> | |

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

| | |
|---|---|
| Liczba prowadzonych stron internetowych | 7 |
| Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych | 0 |

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

| Adres strony internetowej | Zgodność z UdC | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| https://www.cba.gov.pl/ | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> | Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |
| https://www.cba.gov.pl/en/ | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> | Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |
| https://bip.cba.gov.pl/ | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> | Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |
| https://szkolenia-antykorypcyjne.edu.pl/ | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> | Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |
| https://edu.cba.gov.pl/ | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> | Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |
| https://oswiadczeniamajatkowe.cba.gov.pl/ | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> | Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |
| https://www.antykorypcja.gov.pl/ | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> | Częściowo zgodna (tak) <input checked="" type="checkbox"/> | Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

| Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania | Zgodność z UdC |
|--|--|
| | Zgodna (nie) <input type="checkbox"/> Częściowo zgodna (nie) <input type="checkbox"/> Niezgodna (nie) <input type="checkbox"/> |

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

| | |
|--|--|
| a. Zastosowanie formularza kontaktowego | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |
| b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |
| c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych | TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |
| e. Przesyłanie faksów | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |
| f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |
| g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

od razu (tak) w ciągu 1 dnia roboczego (nie) w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) powyżej 3 dni roboczych (nie)

| | |
|---|--|
| h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) | TAK (nie) <input type="checkbox"/> NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Pętle indukcyjne | TAK (nie) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba <input type="text"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| b. Systemy FM | TAK (nie) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba <input type="text"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| c. Systemy na podczerwień (IR) | TAK (nie) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba <input type="text"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| d. Systemy Bluetooth | TAK (nie) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba <input type="text"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| e. Inne <input type="text"/> | TAK (nie) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liczba <input type="text"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

| | |
|--|--|
| a. tekstu odczytywalnego maszynowo? | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |
| b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |
| c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? | TAK (tak) <input checked="" type="checkbox"/> NIE (nie) <input type="checkbox"/> |

4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wnioski o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d UzD)

 TAK (nie) NIE (tak)

 Liczba wniosków - ogółem

 Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?

 TAK (nie) NIE (tak)

 Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem

| | |
|--|--|
| z tego w postaci wsparcia innej osoby | |
| z tego w postaci wsparcia technicznego | |
| z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu | |
| Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego? | |
| Architektoniczna (nie) <input type="checkbox"/> | Cyfrowa (nie) <input type="checkbox"/> |
| Informacyjno-komunikacyjna (nie) <input type="checkbox"/> | |
| Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego | |
| | |

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej? | | TAK (nie) <input type="checkbox"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem | | | |
| z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej | | | |
| z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej | | | |
| z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną | | | |
| z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni | | | |
| z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni | | | |
| Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności | | | |
| z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej | | | |
| z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej | | | |
| z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną | | | |
| Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności | | | |
| Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> | | Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> | |
| Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> | | Inne (nie) <input type="checkbox"/> | |
| Braki kadrowe (nie) <input type="checkbox"/> | | Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> | |
| Opis słowny | | | |
| | | | |
| 2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UdC) | | TAK (nie) <input type="checkbox"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem | | | |
| Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni | | | |
| Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni | | | |
| Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej | | | |
| Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej | | | |
| Bariery prawne (nie) <input type="checkbox"/> | | Bariery techniczne (nie) <input type="checkbox"/> | |
| Bariery finansowe (nie) <input type="checkbox"/> | | Inne (nie) <input type="checkbox"/> | |
| Braki kadrowe (nie) <input type="checkbox"/> | | Brak czasu (nie) <input type="checkbox"/> | |
| Opis słowny | | | |
| | | | |
| 3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UdC) | | TAK (nie) <input type="checkbox"/> | NIE (tak) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem | | | |
| z tego pozytywnie rozpatrzonych | | | |
| z tego negatywnie rozpatrzonych | | | |

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi

Bariery prawne (nie)

Bariery techniczne (nie)

Bariery finansowe (nie)

Braki kadrowe (nie)

Brak czasu (nie)

Inne (nie)

Opis słowny